



TOPIC[®]

Die Türen-Manufaktur

HAUSTÜREN
AUSLESE



INHALTSVERZEICHNIS

- 2 HAUSTÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT
- 12 HAUSTÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT
- 24 KLASSISCHE TÜREN
- 30 GENAU MEINE TÜRE





TÜREN AUS MEISTERHAND

Bei der Türen-Manufaktur TOPIC im oberösterreichischen Sarleinsbach sind individuelle Türenwünsche im wahrsten Sinne des Wortes „in besten Händen“.

In der Produktion mit eigener Glaserei, Holzverarbeitung und Schmiede treffen traditionelle Handwerkskunst und mehr als 40 Jahre Erfahrung auf aktuelle Architektur- und Designtrends und individuelle Kundenwünsche.

Nach Ihren Vorstellungen und Wünschen entwerfen und fertigen wir in unserer Türen-Manufaktur mit Hingabe, Engagement, höchster Perfektion und Liebe zum Detail exklusive Unikate in Premium-Qualität.

Damit wird jede TOPIC-Tür zu etwas Besonderem – zur besten Haustüre der Welt.





HAUSTÜREN OHNE LICHTAUSSCHNITT

MODERNES WOHNEN IN UNZÄHLIGEN DESIGNVARIATIONEN

Diese Türdesignkategorie bietet eine Vielzahl innovativer Türmodelle in reduzierter Optik, eine große Auswahl an Ausstattungs- und Ausführungsvarianten sowie die Verbindung von ausdrucksstarken Designelementen mit einzigartigen, innovativen Oberflächenmaterialien.

2 **B9-T1** Designpaket 2 Farben
mit Seitenteil B1, Option Schalengriff



3 **B9-T2** Option Spurfräsungen



4 **B9-T2** Option Schalengriff



5 **B9-T1** mit Seitenteil B1,
Option Rosette flächenbündig



6 **B9-T1** mit Edelstahl im
Schlossbereich



7 **B9-T2** Edelstahl im
Schlossbereich
Lärche gebürstet Silverwood



8 **B9-T** Exterior Skyline



9 **B9-T2** mit Seitenteil B1





EDELSTAHLISENEN

verleihen vielen TOPIC Türmodellen noch den letzten Schliff. Sie werden präzise gefertigt und flächenbündig in das Türblatt eingebettet. Präzision bis ins kleinste Detail.

10 **B9-T2** mit 4 Edelstahllisenen, Seitenteil B1 und Glasmotiv MS4



11 **B9-T1** Exterior Skyline, Optionen Edelstahllisenen, flächenbündige Rosette, Stoßgriffrillen auf Kundenwunsch



12 **B9-T2** Designpaket 6 Lisenen Lärche gebürstet Silverwood 2



13 **B9-T1** Eiche astig mit Seitenteil B1, Option Edelstahllisenen



14 **B9-T1** Eiche astig mit Seitenteil B1 und Designpaket 6 Lisenen, Option Rosette flächenbündig



15 **B9-T3** Keramik anthrazit Schlossbereich in Edelstahl Edelstahllisenen auf Kundenwunsch





NATURMATERIAL ALTHOLZ

VON DER SONNE VERBRANNT,
VOM REGEN GEZEICHNET, VON
HAND VEREDELT

Echtes Altholz, ausschließlich per Hand gehackt, über Generationen gereift. Behutsam wird das 100 bis 500 Jahre alte Holz von Spezialisten in Handarbeit gereinigt, geflickt, gedämpft und zur edlen Oberfläche mit feinsten Haptik weiterverarbeitet. Die entstehende, harmonische und ruhige Optik prägt den einnehmenden Charakter. Altholz, ein ökologischer Rohstoff für höchste Ansprüche in zeitlosem Design.

17 **B9-T3** Altholz Eiche,
Schlossbereich in RAL



18 **B9-T** Altholz Fichte



19 **B9-T3** Altholz Eiche



20 **B9-T** Altholz Fichte,
Edelstahl auf Kundenwunsch



21 **B9-T3** Schlossbereich Altholz Eiche,
Türdesign nach Kundenvorgabe





EDLE OBERFLÄCHEN

TOPIC bietet Ihnen zusätzlich zu lackierten Oberflächen eine Auswahl an natürlichen Materialien. So sorgen etwa mehrhundertjähriges Altholz, Himalayastein, Echtbeton oder Keramik für eine einzigartige Optik und außergewöhnliche Haptik.

22 **B9-T3** Keramik Koshi nero,
Option Schalengriff



23 **B9-T3** Keramik anthrazit,
Option Schalengriff



24 **B9-T3** Keramik Koshi dunkelgrau
mit 2 Seitenteilen BG11



25 **B9-T3** Keramik Lamiera,
Schalengriff auf Kundenwunsch



26 **B9-T3** Keramik braun



27 **B9-T3** Himalayastein



28 **Concrete-T3** Echtbeton







HAUSTÜREN MIT LICHTAUSSCHNITT

LICHT UND WEITE

Glaselemente schaffen eine Atmosphäre voll Licht und Weite, Freundlichkeit und Inspiration. Dabei können die Lichtausschnitte selbst variantenreicher nicht sein; farbliche Akzente, edle Schliffe, reduziert mattiert oder kunstvolle Motive. Mit Glaselementen zu neuen Einblicken in zeitlose Türgestaltung.



31 **A483-T3** Himalayastein



32 **A483-T1** Exterior Prado
Agate Grey, Option Rosette
flächenbündig



33 **A483-T2**



34 **A483-T2** Eiche astig mit Seitenteil B1,
ohne Lisenen und Hausnummer auf Kundenwunsch



35 **A483-T3** Altholz Eiche mit Seitenteil B1



36 **A483-T1** Eiche astig,
Spurfräsungen auf Kundenwunsch,
Option Rosette flächenbündig





38 **B34-T** mit Glasmotiv MTS1
Punktraster



39 **B34-T1** Eiche astig mit
Glasmotiv MS4, Option Rosette
flächenbündig



40 **B34-T** mit Glasmotiv MS4



41 **B34-T2** mit 2 Seitenteilen B1, Perllackierung
auf Kundenwunsch mit Glasmotiv MS7



42 **B34-T1** Exterior Skyline mit
Glasmotiv MS4



43 **B34-T1** mit Glasmotiv MS4



44 **B35-T2** mit Seitenteil B1 mit Glasmotiv MS7



45 **B35-T1** Option 2. Farbe um Lichtausschnitt



46 **B35-T1** Exterior Patina Bronze mit Glasmotiv MS7 und Option Lisenen



47 **B11-T** mit Seitenteil T, Option Edelstahllisenen und Glasmotiv MS4 ohne Spurfräsungen auf Kundenwunsch



48 **B11-T2** mit Glasmotiv MTS4



49 **B11-T2** Edelstahlglasumrandung auf Kundenwunsch und Glasmotiv MS7



50 **B35-T3** Keramik Lamiera





52 **B37-T3** Himalayastein
mit Seitenteil Shadow



53 **B37-T3** Altholz Eiche mit Seitenteil Shadow,
Option Türnummer sandgestrahlt



54 **B37-T2** mit Seitenteil B1, Option
Ohne Lisenen auf Kundenwunsch



55 **B37-T2**
Spurfräsungen statt Lisenen



56 **B37-T1** mit Option 2. Farbe
im Schlossbereich



WEITERE TÜRMODELLE MIT LICHTAUSSCHNITT

57 **A230-T2** Option 2. Farbe im Schlossbereich

T1 T2



58 **A250-T2** mit Option 2. Farbe im Schlossbereich und Türrahmen

T1 T2



59 **B10-T2** Edelstahllisenen auf Kundenwunsch und Glasmotiv MS4

T T1 T2



60 **B17-T3** Himalayastein

T T1 T2 T3



61 **B55-T2**

T T1 T2



62 **B60-T1**

T T1 T2



63 **B68-T2** Option 2. Farbe im Schlossbereich, Spurfräsungen statt Lisenen auf Kundenwunsch

T T1 T2



64 **B33-T3** Keramik braun

T T1 T2 T3







KLASSISCH, TRADITIONELL,
GESCHMACKVOLL, ZEITLOS,
BESTÄNDIG ELEGANT.

Egal wie man es benennt, diese Türen vereinen sowohl klare Konturen und Linienführung als auch zeitlose Eleganz und schlagen dadurch den Bogen von Klassik zur Moderne. Dabei sind die Modelle besonders individuell gestaltbar und verleihen so Ihrem Zuhause Ihre eigene Note.



67 **A96-T2**
Glasmotiv auf Kundenwunsch



68 **A96-T2** Eiche astig, Form
des Glasausschnitts auf Kunden-
wunsch



69 **A96-T1** mit Seitenteil A3



70 **A96-T1** mit Seitenteil A9 in den Falz gelegt
und Rahmen G100, Option Klarglasrand



71 **A170-T1** mit Rahmen
und Seitenteil G100



72 **A170-T1** Eiche astig



73 **A170-T2** mit Rahmen C101
Option Füllungen statt Glas



74 **A752-T1**



75 **A752-T1**
Eiche 1 außenaufgehend



76 **A102-T2** Eiche 27 mit Glasmotiv
Sternschliff und Sandstrahlung
MRS7



77 **A102-T1**



78 **A129-T1** mit Seitenteil A1



79 **A129-T1** mit Rahmen C101, Option 2. Farbe auf Glasrahmen und Glasmotiv MS2



80 **A129-T2** mit Rahmen und Seitenteil C101 mit Glasmotiv MS1



81 **A134-T** Eiche astig



82 **A134-T1** Eiche 1, Sprossen auf Kundenwunsch



83 **A147-T2** Eiche 27 mit Glasmotiv MS1



84 **A484-T** Altholz Fichte, Option Rahmen in Altholz Fichte







GENAU MEINE TÜRE!


Damit Sie dauerhaft Freude mit Ihrer Haustüre haben, gehen Sie keine Kompromisse für die Erfüllung Ihrer Vorstellungen ein!

Nur TOPIC bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Haustüre bis ins kleinste Detail selbst zu gestalten.

Die für Sie perfekte Kombination aus Materialien, Farben, Gläsern, Griffen und Designs finden Sie am besten in einem gemeinsamen Gespräch mit Ihrem Fachhändler. Mit dem TOPIC Konfigurator kann dieser Ihre Wünsche für Sie visualisieren und Sie finden gemeinsam die optimale Türe für Ihr zu Hause. Keine Unsicherheiten. Beste Beratung.

MODELLREIHENÜBERSICHT

T TOP-QUALITÄT ZUM EINSTIEGSPREIS



Türblatt- /Türrahmen
außen flächenversetzt
innen flächenversetzt



Türblatt: 73 mm
Türrahmen: 64 mm



Rosette
flächenversetzt



3-fach Verglasung
flächenversetzt



Herkula
Sicherheitsbänder



Sicherheitstüre
Ausführung RC0
RC2 optional



0,8–0,99
niedrigenergietauglich

T1 SOLIDE MITTELKLASSE



Türblatt- /Türrahmen
außen flächenbündig
innen flächenversetzt



Türblatt: 92 mm
Türrahmen: 64/100* mm
* optional



Rosette
flächenversetzt
flächenbündig optional



4-fach Verglasung
Classic: 3-fach Verglasung
flächenversetzt



Herkula
Sicherheitsbänder



Sicherheitstüre
Ausführung RC0
RC2/3 optional



ab 0,71 optional
passivhaustauglich

MODELLREIHENÜBERSICHT

T2 PERFEKT IN JEDEM DETAIL



Türblatt: 100 mm
Türrahmen: 100 mm



Rosette
flächenbündig



4-fach Verglasung
flächenbündig



BAKA Bänder
optional auch mit verdeckten nicht
sichtbaren Bändern erhältlich



Sicherheitstüre
Ausführung RC2
RC3 optional



ab 0,61
passivhaustauglich

T3

DIE SPITZENMODELLE MIT SONDEROBERFLÄCHEN
IN ALTHOLZ, NATURSTEIN, BETON, KERAMIK



Türblatt- /Türrahmen
außen flächenbündig
innen flächenbündig



Türblatt: 100 mm
Türrahmen: 100 mm



Rosette
flächenbündig



4-fach Verglasung
flächenbündig



BAKA Bänder
optional auch mit verdeckten nicht
sichtbaren Bändern erhältlich



Sicherheitstüre
Ausführung RC2
RC3 optional



ab 0,61
passivhaustauglich

TÜRBLATT-OBERFLÄCHEN

TOPICcore

T T1 T2

TOPICcore ist eine duroplastische Beschichtung mit vielen beeindruckenden Eigenschaften: unlöslich, hart, zäh, nicht schweißbar und völlig temperaturunabhängig. Dadurch wird jede TOPIC Türe besonders witterungsbeständig, rissfrei, UV-beständig, pflegeleicht und leicht zu reparieren. Über 2.500 seidenmatte RAL- und strukturierte HF- und HFM-Farben stehen zur Wahl:

Seit Jahren im Trend:
RAL 7016



Seit Jahren im Trend:
HFM 04/05



Aufsteiger des Jahres:
HFM 03



Premium-Eleganz:
RAL 9016



Echter Sichtbeton

T3

Beton ist ein puristisches Material, das durch Bewitterung eine natürliche Patina entwickelt. Farbunterschiede und Strukturen sind individuell ausgeprägt und verleihen jedem einzelnen Betonelement Ihrer TOPIC Türe unverwechselbare Charaktereigenschaften. Die Herstellung erfolgt in eigens angefertigten, einmal verwendeten Holzformen, in denen jedes Element einzeln abgegossen wird.

Concrete



B9



B35



B63



Keramik **T3**

Keramik ist ein besonders hartes, stoß- und kratzfestes, UV- und witterungsbeständiges Material. TOPIC-Keramik wird bei circa 1.300°C gebrannt und hat eine hohe mechanische Festigkeit. Durch die extrem geringe Wasseraufnahmefähigkeit ist TOPIC-Keramik äußerst frostbeständig. Auch hier ist die Pflege sehr einfach. Ein feuchtes Tuch genügt.

B33
Keramik braun



B33
Keramik Lamiera



B9
Keramik Altholz



B25
Keramik Beton



B9
Keramik Koshi nero



B9
Keramik anthrazit



B9
Keramik Koshi dunkelgrau



B9
Keramik Koshi grau



TÜRBLATT-OBERFLÄCHEN

Altholz Eiche **T3**

Echtes Altholz, ausschließlich per Hand gehackt, über Generationen gereift. Behutsam wird das 100 bis 500 Jahre alte Holz von Spezialisten in Handarbeit gereinigt, geflickt, gedämpft und zur edlen, ökologischen Oberfläche mit feinsten Haptik weiterverarbeitet.

B9




B9



A483



B17



Himalayastein **T3**

Stein entsteht aus der Urkraft von Millionen von Jahren. Mit dem speziell entwickelten Leather Look Schliff wird auf der massiven Oberfläche eine besonders feine Haptik erreicht – wie bei seidig mattem Leder. Dabei ist der ökologische Rohstoff hart und elegant, seine zarte Struktur pflegeleicht und kratzfest.

B17



B9



B37



B35



Holz **T T1 T2**

Es werden ausschließlich Echtholz Furniere für innen und außen eingesetzt. TOPIC verwendet eine eigenentwickelte, hochqualitative Oberflächenbehandlung, um die natürliche Schönheit der Holzstruktur zu erhalten.

B65
Eiche alt



B9
Eiche astig



B9
Eiche 1



B9
Lärche 1



Altholz Fichte **T**

Echtes Altholz aus dem Alpenraum sonnenverbrannt. Jede Türe wird zum Unikat.

B9
Altholz Fichte



A484
Altholz Fichte



Silverwood **T T1 T2**

Diese Lasur für den Außenbereich wird nicht gesprüht sondern per Hand gestrichen und kann daher auch auf gebürsteten Oberflächen verwendet werden.

B9
Silverwood 1



B35
Silverwood 2



TOPIC – SICHERHEIT UND WOHLFÜHLEN



SICHERHEIT & GEBORGENHEIT

Sicherheit wird bei TOPIC groß geschrieben: mit Leichtigkeit meistern wir externe Sicherheitsprüfungen.

Bei einer TOPIC-Tür haben Einbrecher keine Chance.



WOHLFÜHLEN

TOPIC setzt auf höchste Technologie und Perfektion ins kleinste Detail. Durch perfekte Wärmedämmung gehören kalte Füße der Vergangenheit an.



GESUNDES RAUMKLIMA

Die perfekte Dichtfunktion sorgt zusätzlich für ein wohliges Raumklima und einen satten Klang beim Schließen der Türe. Zugluft wird vermieden was staubaufwirbelnden, allergiefördernden Thermowalzen keine Chance gibt.

Viele weitere Türmodelle und Infos zu Seitenteilen, Glasdesigns und Griffen finden Sie in unserem Hauptkatalog. Ihr TOPIC-Fachhändler freut sich darauf, mit Ihnen die perfekte Eingangslösung zu realisieren!

Tür Nr.	Seite	Grundfarbe	2. Farbe	Stosgriff	Beschlag	UD-Wert*
1	2	RAL7016		N155	N200-N0	0,61
2	4	HF716	DM07	N188	N200-N0	0,78
3	4	HFM04/05		N173	N223-N3	0,61
4	4	RAL7016		N167	N200-N3	0,61
5	4	RAL7004		N77	N200-N3	0,78
6	4	RAL7016		N197	N200-N3	0,78
7	4	Lärche gebürstet Silverwood 2	HFM04/05	N174	N200-N0	0,61
8	4	Exterior Skyline	RAL9007	N321	N200-N1	0,8
9	5	HF716		N174	N223-N3	0,61
10	7	RAL7016		N197	N200-N3	0,61
11	7	Exterior Skyline	HFM02	N174 mit Rillen	N200-N3	0,78
12	7	Lärche gebürstet Silverwood 2	HF9007	N195	N200-N3	0,61
13	7	Eiche 1 astig	RAL8014	N197	N220-N3	0,78
14	7	Eiche 1 astig	HFM02	N157	N223-N3	0,78
15	7	Keramik anthrazit	RAL9005	N311	N200-N3	0,63
16	8	RAL9005	Altholz Eiche	S357	N200-S3	0,63
17	9	RAL9005	Altholz Eiche	S343	N200-S3	0,63
18	9	Altholz Fichte	RAL7016	N312	S224-N3	0,8
19	9	Altholz Eiche	RAL9005	S343	N223-S3	0,63
20	9	Altholz Fichte	RAL7016	N312	N200-N0	0,8
21	9	Altholz Eiche	HF716	Sonderstoßgriff	N223-N3	0,63
22	11	Keramik Koshi nero	RAL9005	N327	N200-S3	0,63
23	11	Keramik anthrazit	HFM04/05	N327	N200-N3	0,63
24	11	Keramik Koshi dunkelgrau	HFM02	N155	N222-N3	0,63
25	11	Keramik Lamiera	HFM22	Schalengriff auf Kundenwunsch	N200 OHNE Zyl. Rosette außen	0,63
26	11	Keramik braun	HFM03	N174	N223-N3	0,63
27	11	Himalayastein	HFM02	N195-Sonderlänge	N200-N0	0,63
28	11	Echtbeton	HF716	Concrete	N200-N3	0,63
29	12	Altholz Eiche	HFM04/05 RAL9005	N174	N200-N0	0,71
30	14	HF716		N195	N223-N3	0,93
31	15	Himalayastein	RAL9017 HFM02	N155	N200-N0	0,68
32	15	Exterior Prado Agate Grey	HFM04/05	N312	N200-N3	0,89
33	15	RAL7016	HFM04/05	N197	N222-N3	0,67
34	15	Eiche 1 astig	HFM04/05	N197	N200-N3	0,67
35	15	Altholz Eiche	RAL7015	N197	N200-N3	0,68
36	15	Eiche 1 astig		N77	N200-N0	0,89
37	16	RAL7016		N312	N223-N4	1
38	17	RAL9007		N198	N200-N4	1
39	17	Eiche 1 astig		N198	N200-N3	1
40	17	RAL9016		N312	N200-N4	1
41	17	Perl 7048		N78	N204-N0	0,74
42	17	Exterior Skyline	RAL7016	N77	N200-N1	1
43	17	HFM03		N78	N200-N0	1
44	18	HF916	Shadow Silber	N77	N200-N0	0,71
45	18	RAL7016	RAL9006	N312	N223-N4	0,93
46	18	Exterior Patina Bronze	HFM22	N321	N223-N3	0,93
47	18	RAL7016		N198	N200-N4	0,96
48	18	DM07	Edelstahl	N77	N200-N0	0,71
49	18	RAL9016	Edelstahl	N311 Sonderlänge	N200-N3	0,71
50	19	Keramik Lamiera	HFM22 RAL6768	N197	N200-N3	0,71
51	20	RAL7011	RAL7000	N197	N200-N3	0,92
52	21	Himalayastein	HFM04 HFM02	N157	N200-N3	0,71
53	21	Altholz Eiche	HFM04/05 RAL6768	N195	N220-N3	0,71
54	21	HFM04	Shadow Silber	N195	N200-N3	0,7
55	21	HF716	RAL7016	N173	N223-N3	0,7
56	21	RAL9016	RAL9007	N198	N200-N3	0,92
57	22	HFM01	HFM02	N74	N200-N0	0,73
58	22	RAL9016	RAL7016	N77	N200-N3	0,67
59	22	RAL9016		N197	N223-N3	0,7
60	22	Himalayastein	RAL9007 RAL9006	N311-Sonderlänge	N223-N3	0,72
61	22	RAL9016		N174	N200-N3	0,76
62	22	HF716		N195-Sonderlänge	N200-N3	0,9
63	22	RAL9006	RAL9007	N78	N200-N0	0,77
64	23	Keramik braun	HFM02 HFM22	N197	N223-N3	0,68
65	24	RAL6005	RAL9006		NF154	0,8
66	26	RAL9016	RAL6005	Klopfer S7	S2	0,8
67	27	RAL6005		Klopfer S7	S2	0,8
68	27	Eiche 1 astig		Klopfer S7	S2	0,8
69	27	RAL9016			N209-N1	0,8
70	27	RAL9016		Klopfer M11	M63	0,8
71	28	HFM22	HFM03		NF151	0,96
72	28	Eiche 1 astig		N76	N200-N1	0,96
73	28	RAL9016			NF154	0,85
74	28	RAL7031		N178	N200-N1	0,98
75	28	Eiche 1			N63	0,98
76	28	Eiche 27			NF151	0,85
77	28	RAL9016			NF150	1,1
78	29	RAL7016		N81	N200-N1	0,96
79	29	HFM03	HFM04/05		NF151	0,96
80	29	RAL9016		N78	N200-N0	0,8
81	29	Eiche 1 astig			S2	0,96
82	29	Eiche 1			NF150	0,96
83	29	Eiche 27		N76 Sonderposition	N200-N0	0,83
84	29	Altholz Fichte			S3	0,88



TOPIC GmbH, Haustüren und Wohnungstüren
Altendorferfeld 6, A-4152 Sarleinsbach/Austria
T: +43 (0) 7283 / 82 30-0, F: DW-21, topic@topic.at
www.topic.at

IHR TOPIC-FACHHÄNDLER HÄLT UNSEREN HAUPTKATALOG FÜR SIE BEREIT UND FREUT SICH DARAUF, MIT IHNEN DIE BESTE EINGANGLÖSUNG FÜR IHR HAUS ZU REALISIEREN!

IMPRESSUM

Türen, Griffe, Schliffe, Seitenteile und Schnitte sind für TOPIC mustergeschützt bzw. patentiert. Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: TOPIC GmbH. Gestaltung: www.finestudios.at. Fotografie: Robert Striegl, David M. Peters, Florian Vierhauser, Roland Wimmer, Alois Keinberger, Fotolia. Druck: Gutenberg, Linz. Farb- und Glasdarstellungen können aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten vom Original abweichen. Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu. Technische Änderungen, Irrtum oder Druckfehler vorbehalten. Es gelten die Geschäftsbedingungen der TOPIC GmbH.

Überreicht durch: