DE

BRUSTOR®
OUTDOOR SUN SYSTEMS

B250 XL

OPTIMAL GESCHÜTZT

B250 XL

OPTIMAL GESCHÜTZT

Die geradlinig designte Terrassenüberdachung B250 XL hat breite Lamellen, die perfekt an die Dachrinne anschließen und das Dach spritzwasserdicht machen. Mit den optionalen integrierten Senkrechtmarkisen und der Terrassenheizung ist die Überdachung auch windgeschützt und die Strahlungswärme bleibt optimal erhalten. Die Terrassenüberdachung lässt sich einfach mit einer Fernbedienung oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet bedienen.

EIGENSCHAFTEN

- Perfekter Anschluss der Lamellen an die Dachrinne
- Freistehend, Wandmontage oder in Länge und Breite koppelbar
- Wasserablauf über die Pfosten
- Somfy RTS-steuerung oder SomfyIO-Steuerung, Fernbedienung im Preis enthalten

VORTEILE

- Spritzwasserdicht dank Lamellen, die an die Dachrinne anschließen
- Minimalistisches Design dank vollständig horizontaler Lamellen
- Keine sichtbaren Schrauben

OPTIONEN

Dimmbare LED

Die LED-Streifen in den Lamellen geben ein schönes Licht. Da die Beleuchtung regelbar ist, ist es auch möglich, die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. LED-Spots sind dimmbar und in den Zwischenbalken und dem Rahmen allseitig möglich.

Terrassenheizung

Leistungsstarke Heizung (2000 W oder 2200 W) für kühle Abende. Sie können verschiedene Elemente in einem Modul kombinieren. Erhältlich in schwarz, weiß und eloxiert (abhängig vom Modell).

MASSE & EINZELHEITEN

Maximale Abmessungen

- Einfaches dach: 6,06 x 4,00 m
- Doppeltes dach: 6,06 x 6,00 m
- In der Länge koppelbar
- In der Breite koppelbar

Bedienung

- Fernbedienung Somfy RTS
- Fernbedienung Somfy io
- Bedienung mit Sender

Optionen

- Dimmbare LED
- Terrassenheizung
- Bluetooth-Lautsprecher
- Steckdose im Pfosten
- Integrierte screens

Farben

RAL 7016 ST | RAL 9016 ST

Alle anderen RAL-Farben auf Anfrage

Alle diese Daten sind freibleibend

Bluetooth-Lautsprecher

Spritzwassergeschützter Bluetooth-Lautsprecher gem. Norm IP65, erhältlich in Schwarz oder Weiß.

Eingebaute Steckdose

Spritzwassergeschützte Steckdose gem. IP54 an der Innen- und Außenseite.

Integrierte screens

Integrierte Screens auf allen Seiten möglich. Sie haben die Wahl zwischen einer Vielfalt von Farben und Transparenz des Screenstof.

Türpfosten

Ein zusätzlicher Türpfosten ist möglich, um Ihre integrierten Screens über die Breite aufzuteilen und so eine Türöffnung zu behalten. Bei großen Anlagen mit Doppeldach ist dies manchmal als Unterstützung erforderlich.

Outdoor Living

Markisen

Wintergarten Sonnenschutz

Screens

160030 NL | 220722 VU. Lieven Brusaert, Muzelstraat 20, 8560 Gullegem

BRUSTOR®
OUTDOOR SUN SYSTEMS

www.brustor.com